

	Fiche descriptive de l'indicateur : Réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP)
Définition	Cet indicateur évalue l'exhaustivité et les modalités d'organisation de la RCP lors de la prise en charge initiale d'un patient atteint de cancer. Il est composé de deux niveaux donnant lieu au calcul de deux mesures distinctes, présentées sous la forme d'un taux.
Numérateur	<p>Nombre de séjours pour lesquels est retrouvée lors de la prise en charge initiale d'un primo-diagnostic de cancer :</p> <p>Niveau 1 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la trace d'une RCP datée et comportant la proposition de prise en charge. <p>Niveau 2 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la trace d'une RCP datée, comportant la proposition de prise en charge et réalisée avec au moins trois professionnels de spécialités différentes.
Dénominateur	Nombre de séjours évalués.
Echantillon	Echantillon aléatoire de 60 séjours réalisés au cours du deuxième semestre de l'année n-1.
Critères d'inclusion	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Séjours ayant en DP un code C00 à D09 (à l'exception des codes C44 et C76 à C80) associés à un acte de chirurgie ou de radiothérapie sur le second semestre ▪ Séjours ayant en DP un code Z51.0x ou Z51.1 (traitement répétitif de radiothérapie ou de chimiothérapie) sur le second semestre à l'exception des séjours qui après chainage avec le premier semestre ont en DP un code Z51.0x ou Z51.1 ▪ Premier séjour du patient réalisé au cours du deuxième semestre
Critères d'exclusion	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tumeurs malignes de la peau autres que le mélanome C44 (dont les basocellulaires) ▪ Tumeurs bénignes D10 à D36 ▪ Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue D37 à D48 ▪ Tumeurs malignes de sièges mal définis, secondaires et non précisés C76 à C80 (dont les métastases C77, C78 et C79) ▪ Séances sélectionnées à partir des GHM relevant de Catégorie Majeure de Diagnostics (CMD) 28, spécifiques aux séances ▪ Séjours avec un GHM erreur
Type d'indicateur	Indicateur de processus. Ajustement sur le risque : non.
Importance du thème	La concertation pluridisciplinaire dans la prise en charge initiale d'un patient atteint d'un cancer est un élément spécifique, garant de la qualité de la prise en charge ultérieure. Cet indicateur répond à l'un des objectifs du plan cancer initié en 2003 : « faire bénéficier 100% des nouveaux patients atteints de cancer d'une concertation pluridisciplinaire autour de leur dossier » ¹ . Les critères de qualité des RCP sont précisés dans la circulaire DHOS/SDO/2005/101 relative à l'organisation des soins en cancérologie du 22 février 2005. ² Dans le cadre du dispositif d'autorisation des établissements de santé pour le traitement des cancers, la concertation pluridisciplinaire est une des conditions techniques de fonctionnement applicables à l'activité de soins de traitement du cancer ³ . Conformément aux critères d'agrément définis par l'Institut National du Cancer en 2007, la RCP fait partie des critères de qualité transversale exigibles pour recevoir une autorisation pour le traitement du cancer ⁴ . Le plan cancer 2009-2013 met l'accent sur le partage des données médicales entre professionnels de santé (hospitaliers et libéraux).

¹ Mission Interministérielle pour la lutte contre le cancer : Cancer, Une mobilisation nationale, mesure n°31 du Plan Cancer 2003-2007.

² Circulaire DHOS/SDO/2005/101 relative à l'organisation des soins en cancérologie du 22 février 2005.

³ Décret n°2007-389 du 21 mars 2007 relatif aux conditions techniques de fonctionnement applicables à l'activité de soins de traitement du cancer.

⁴ Critères d'agrément adoptés par le Conseil d'administration de l'INCa le 20 décembre 2007 et publiés sur le site de l'INCa.

MODE D'ÉVALUATION DES NIVEAUX

L'évaluation des dossiers est réalisée à l'aide d'un questionnaire.

Les éléments requis pour le calcul de chaque niveau sont décrits ci-dessous :

Le niveau 1 est satisfait si la trace d'une RCP datée et comportant la proposition de prise en charge est retrouvée lors de la prise en charge initiale d'un primo-diagnostic de cancer.

Le niveau 2 est satisfait si la trace d'une RCP datée, comportant la proposition de prise en charge et réalisée avec au moins 3 professionnels de spécialités différentes est retrouvée lors de la prise en charge initiale d'un primo-diagnostic de cancer.

ALGORITHMES DE CALCUL

Variable	Algorithme	
Réunion de concertation pluridisciplinaire		
Niveau 1 - Pourcentage de patients pour lesquels est retrouvée, lors de la prise en charge initiale d'un primo-diagnostic de cancer, la trace d'une réunion de concertation pluridisciplinaire datée, comportant la proposition de prise en charge		
Pourcentage de dossiers i $= \frac{\sum_{i=1}^n [\text{num RCP1}]}{\sum_{i=1}^n [\text{den RCP1}]}$	Dossier i : [num RCP1]	Si [RCP 13] = "Oui" Et [RCP 14] = "Oui" Et [RCP 15]= "Oui" Et [RCP 24]= "Oui" Alors [num RCP1] = 1 Sinon [num RCP1] = 0 FinSi
	Dossier i : [den RCP1]	Si [RCP 8]="Retrouvé" Et [RCP 9]= "Oui" Et [RCP 10]= "Oui" Alors [den RCP1] = 1 Sinon [den RCP1] = 0 FinSi
Niveau 2 - Pourcentage de patients pour lesquels est retrouvée, lors de la prise en charge initiale d'un primo-diagnostic de cancer, la trace d'une réunion de concertation pluridisciplinaire datée, comportant la proposition de prise en charge et réalisée avec aux moins trois professionnels de spécialités différentes		
Pourcentage de dossiers i $= \frac{\sum_{i=1}^n [\text{num RCP2}]}{\sum_{i=1}^n [\text{den RCP2}]}$	Dossier i : [num RCP2]	Si [RCP 13] = "Oui" Et [RCP 14] = "Oui" Et [RCP 15]= "Oui" Et [RCP 20]= "Oui" Et [RCP 21]= "Oui" Et [RCP 22]= "Oui" Et [RCP 23]= "Oui" Et [RCP 24]= "Oui" Alors [num RCP2] = 1 Sinon [num RCP2] = 0 FinSi

	Dossier i : [den RCP2]	Si [RCP 8]="Retrouvé" Et [RCP 9]= "Oui" Et [RCP 10]= "Oui" Alors [den RCP2] = 1 Sinon [den RCP2] = 0 FinSi
--	-------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------